

## آموزش استفاده صحیح از پنجره های UPVC

اگر بخواهید بیشتر بهره را از پنجره UPVC خود ببرید، رعایت برخی از نکات باعث می شود، کارایی و عمر آن پنجره های UPVC بیش از پیش بالا رود. این نکات به قرار زیر است:

- 1 - با فاصله های زمانی معین، تمام قطعات مکانیکی و متحرک پنجره UPVC را روغن کاری کنید. البته روغن کاری باید توسط روغن های رقیق موجود انجام شود.
- 2 - از نزدیکی نمودن وسایل حرارت زا همچون آتش جوشکاری و اشعه مستقیم به پنجره های UPVC بپرهیزید و سعی کنید اجتناب کنید.
- 3 - به منظور دوام بیشتر لاستیک های درزگیر پنجره های UPVC،

## تعمیر، نگهداری و نظافت پنجره های دوجداره UPVC

در بازه زمانی مشخص حداکثر سه ماه یکبار آن ها را توسط پارچه ای حاوی صابون ملایم تمیز کنید. از راه اندازی عمل نمایی، انعطاف و تمیزی لاستیک ها را به ارمغان می آورد.



4 - برای تمیز کردن پنجره UPVC می توان از مخلوط آب و صابون استفاده کرد تا بدون باقی گذاشتن اثر گرد و غبار، پنجره ها را براق سازد

توجه داشته باشید شیشه های دوجداره را میتوان با شیشه پاک کن (رایت) شست اما برای قاب پنجره های UPVC حتماً از آب و صابون استفاده کنید

5 - با توجه به تنوع راق آلات در نظر گرفته شده، جهت پنجره های UPVC، می با ست دستور العمل های مفیدی که از طرف سازنده در خصوص نحوه استفاده از آن ها ارائه می گردد، به دقت صورت پذیرد تا در صورت بروز هر گونه مشکل، بتوان آن را بر طرف کرد.

6 - پارچه ای را که جهت تمیز نمودن پنجره ها انتخاب می کند، می با ست بدون پرز باشد تا بتوان به راحتی سطوح پنجره UPVC را تمیز کرد.

7 - اگر پس از نصب پنجره UPVC، هنوز فعالیت های اجرایی ساختمان باقی مانده است، می با ست، کاور روی پنجره ها کشیده نشود تا از آسیب به آن ها جلوگیری کند. همچنین نباید کاورها به مدت طولانی بر روی پنجره های باقی بماند. چراکه ممکن است اثر چسب تا مدت ها بر روی پنجره های باقی بماند.

8- به طور مرتب دستگیره ها و قسمت های متحرک دیگر پنجره ها را وارسی کنید که شل و هرز نشده باشند. معمولاً با چک کردن منظم این قسمت ها، می توان به چرخه مربوطه را بافت و آن را پیش از بروز مشکل محکم کرد.

9- در هنگام فعالیت های بازسازی از قبیل نقاشی و سمانکاری و ... لازم است تا روی پنجره ها را با پوشش مناسبی پوشاند تا آسیبی به آن نرسد. در صورت آلوده شدن پنجره ها لازم است تا بدقت پنجره ها را تمیز کرد تا وجود این مواد باعث کدر شدن سطوح پنجره نشود.

پنجره ها چشمان ساختمان شما هستند در حفظ و نگهداری آنها کوشا باشید

لذا گروه پنجره پارسا توصیه میکند رعایت موارد مذکور در رابطه با تمیز کردن و مراقبت از پنجره ها، می تواند بسیار برای سلامت آنها را تضمین کند

چگونه پنجره های خود را درزگیری کنیم؟

پنجره ها در زمانیکه گرد و خاک از آنها وارد فضا می شود و از میزان عایق آنها با نشان افزایش مصرف انرژی کاسته می شود نیاز خود به درزگیری را نشان می دهند. اولین گام در راه این درزگیری پیدا کردن مسیر ورود هوا به فضا خواهد بود. 1- از آسان ترین روش های پیدا کردن درزها استفاده از نور روز در خورشید می باشد. اگر از قسمتی از لبه های پنجره نور خورشید وارد فضا می شود آن قسمت نیاز به ترمیم خواهد داشت اینکار را به کمک شعله کوچکی نیز می توان انجام داد مثل نور شمع یا کبریتاگر شعله لوزان شود در آن قسمت درز ایجاد شده است البته اطمینان به این آزمایش مستلزم آن است که سیستم های تهویه خاموش باشد.

2- از نکات مهم قبل از درزگیری تمیز بودن آن قسمت است باید قبل از عملیات درزگیری پنجره را تمیز و حتما خشک کنید. 3- برای درزگیری پنجره ها به این نکات توجه کنید:

از ابزار درزگیری استفاده و لوله و چسب درزگیر را داخل آن قرار داده و مورد استفاده قرار دهید.

چسب درزگیر را با آرامش روی محل درز بکشید و دقت کنید که آرامش در این کار موجب می شود خطی صاف ایجاد کنید.

اگر ظاهر این خط برایتان اهمیت دارد حتما پس از ریختن چسب روی شکاف آن را صاف کنید. که اینکار را با کمک پشت قاشق و یا انگشت دست که به آب آغشته شده می توانید انجام دهید.

برچسب ها : نظافت پنجره upvc | تعمیر پنجره upvc | نگهداری پنجره upvc | روش نظافت انواع پنجره دوجداره  
upvc | upvc-window | سایت پنجره uPVC