


مواد و اجزای تشکیل دهنده پنجره دوجداره UPVC




پنجره های دوجداره یو پی وی سی بهترین عایق صوتی در ساختمان می باشند پنجره های گرما عایق upvc ، سرما و الکتریسته میباشد بهترین کیفیت و استاندارد ترین مارک های پنجره میباشد از برند های مرغوب پروفیل و یراق در بازار ایران تهیه و مورد استفاده قرار گیرد البته بازار آلمان و ترک نیز برند های با کیفیت و استاندارد جهانی تولید و ارائه می کنند ...

انواع پنجره های دوجداره UPVC و مواد مصرفی پنجره

بهترین و مطمئن ترین راه برای حفاظت از انرژی در ساختمان استفاده از پنجره دوجداره با قابه ای استاندارد یو پی وی سی همراه با شیشه های دو یا سه جداره میباشد . وزن سبک و حمل و نقل آسان از مزایای دیگر این پنجره ها میباشد خصوصیات دیگر نیز میتوان غیر قابل نفوذ بودن آب باران را نام برد . استحکام و مقاومت قابل توجهی نیز در پروفیل ها این پلیمر وجود دارد که میتواند با استاتیکی موجود در نشست ساختمان را تحمل کند و این خود نیز از امتیازات پنجره های یو

پی وی سی میباشد. از دیگر امتیازات محصولات گروه پنجره پensa نصب دقیق و سریع پنجره ها میباشد که بدون عملیات بنایی و تخریب صورت میگیرد و به راحتی قابل نظافت و شستشو هستند.



برچسب ها : نمونه پروفیل پنجره upvc | مواد پنجره upvc | اجزاء پنجره upvc | گالوانیزه پنجره دوجداره | ضخامت
گالوانیزه upvc | یراق آلات upvc | دستگیره پنجره | لاستیک درزبندی پنجره یو پی وی سی | قطر پروفیل upvc